Manzke
TEICHTECHNIK

Naturnahe & leistungsstarke Teichreinigung

Produktkatalog

Teichschlammsauger | Teichroboter | Motorschrubber | Boden- und Wandfräse

Ihr Schwimmteich in *guten* Händen

Inhaltsübersicht

Teichschlammsauger
NEW Twister 06 – 07

Teichschlammsauger
Orkan 3 08 – 09

Teichschlammsauger
Monsun Turbo 2 10 – 11

Teichschlammsauger
Taifun K Biturbo 12 – 13

Teichschlammsauger
Tornado Biturbo 14 – 15

Teichroboter
Dolphin Supreme Bio S 18 – 19

Boden- und Wandreiniger
Motorschrubber 20 – 21

Boden- und Wandreiniger
Boden- & Wandfräse 22 – 23

30 JAHRE ERFAHRUNG IN DER TEICHREINIGUNG
Wir bieten Ihnen garantierte Qualität und ein über viele Jahre erworbenes Know-how.

MADE IN GERMANY
Unsere Teichschlammsauger, deren Ersatzteile & das dafür erhältliche Zubehör werden in Deutschland hergestellt.

BERATUNG
Telefon: 04137 814-03
International: +49 (4137) 814-03
Mail: info@manzke-teichtechnik.de

Geballte *Kompetenz* für Schwimmteiche, Pools und Naturbäder

QR-Code scannen und
mehr über den Twister + Zubehör erfahren

Für den *privaten* Gebrauch

- Zur Reinigung verschlammter Fisch-, & Zierteiche sowie kleinerer Schwimmteiche
- Das umfangreiche Zubehörset bietet Lösungen für die unterschiedlichsten Einsätze
- Weiteres Zubehör *(andere Schläuche, Düsen oder die Vorabscheidertonne)* ist nicht kompatibel

NEW Twister

Für *viele* Einsatzzwecke

Der **NEW Twister** ist mit einer leistungsstarken 1.700 Watt-Turbine ausgestattet und kann bis zu 8.000 l/Std. ansaugen. In seiner Preisklasse gehört der NEW Twister zu den **stärksten Teichsaugern** Egal ob Blätter, Schlamm oder Algennester, der NEW Twister entfernt **aller Verunreinigungen**.

Der Schlammsauger NEW Twister ist mit einem **umfangreichen Zubehörset** ausgestattet. Dadurch erhalten Sie einen kompakten Sauger, der bereits für alle Einsatzzwecke gerüstet ist. Durch seine kleine und kompakte Form lässt er sich einfach und schnell verstauen und nimmt wenig Platz ein.

Für bis zu 100 m³ große Teiche

8.000 l/Std. Ansaugleistung
200 mbar Unterdruck
1.700 Watt Turbine *(230 V)*
800 Watt Abflusspumpe *(230 V)*

H 69 x B 40 x T 45 cm

45 l Fassungsvermögen

15 kg Gewicht

Erweitern Sie Ihren NEW Twister mit passendem Zubehör

- Ablaufschlauch
- Saugschlauch
- Filtersack
- Teleskopstange
- Algensaugdüse
- Kiesdüse
- Bodendüse mit Bürstenleiste
- Saugdüse
- Kleine Rundbürste

Produktbild dient als Beispiel und zeigt die empfohlene Komplettausstattung

QR-Code scannen und mehr über Orkan 3 + Zubehör erfahren

Profi-Teichpflegegerät für den *privaten* Bereich

- Für geringen bis mittleren Verschmutzungsgrad
- Hohe Reinigungsleistung bei geringem Stromverbrauch
- Leichte Handhabung und einfache Bedienbarkeit
- Kompatibel mit zahlreichen Zubehörteilen
- Robust und langlebig
- Leistungsstark – auch beim Abpumpen *(bspw. Hochwasser)*

MANZKE VERSPRECHEN

5 JAHRE GARANTIE

Klein, *aber* oho

Orkan 3

Anders als handelsübliche Modelle nimmt das **Profigerät Orkan 3** dank seiner leistungsstarken 1.380 Watt-Turbine mühelos Sand und Feststoffe vom Grund der Teichanlage auf. Auch zwischen Steinen und in der **sensiblen Regenerationszone** lassen sich Blätter, Algennester und Schlamm ohne Probleme entfernen.

Erhältlich ist der **Orkan 3** als Grundmodell oder im Set mit empfohlener Grundausstattung *(inkl. Saugdüse, Teleskopstange, Saugschwimm- und Ablaufschlauch).*

Für bis zu 100 m³ große Teiche

15.000 l/Std. Ansaugleistung
200 mbar Unterdruck
1.380 Watt Turbine *(230 V)*
1.100 Watt Abflusspumpe *(230 V)*

H 77 x B 39 x T 60 cm

45 l Fassungsvermögen

17 kg Gewicht

Erweitern Sie Ihren Orkan 3 mit passendem Zubehör

- Ablaufschlauch
- Vorabscheidertonne
- Saugschlauch
- Teleskopstange
- Filtersack
- Mulmabsaugglocke
- Dreieckabsaugbürste
- Saugdüse

Produktbild dient als Beispiel und zeigt die empfohlene Komplettausstattung

QR-Code scannen und mehr über Monsun Turbo 2 + Zubehör erfahren

Meisterklasse für Privat und Profi

- Für Anlagen mit mittlerer Verschmutzung
- Schiebegriff mit variablem Neigungswinkel
- Hohe Reinigungsleistung bei geringem Stromverbrauch
- Leichte Handhabung, einfache Bedienbarkeit
- Kompatibel mit zahlreichen Zubehörteilen
- Robust und langlebig
- Leistungsstark auch beim Abpumpen *(bspw. Hochwasser)*

MANZKE VERSPRECHEN
5 JAHRE GARANTIE

Kompakte *Meisterklasse*

Monsun *Turbo 2*

Die neue Generation des **Monsun Turbo 2** erbringt wahre Meisterleistungen in der Kompaktklasse. Mit gerade einmal **19 kg Gewicht** lässt er sich mithilfe des Schiebegriffs mühelos zu jedem Einsatzort transportieren. Das große Fassungsvermögen des **55 l-Behälters** gewährleistet ein effizientes Arbeiten ohne permanentes Leeren. Die **1.380 Watt Turbine** macht ihn zu einem hocheffizienten Allrounder, der sich sowohl im Privat- als auch im Profibereich bewährt hat. Er reinigt **zuverlässig kleinere Badeteiche** sowie größere verschlammte oder veralgte Schwimmteiche; selbst Steine und Problemstoffe bewältigt das Gerät problemlos.

Für bis zu 300 m³ große Teiche

16.500 l/Std. Ansaugleistung
255 mbar Unterdruck
1.380 Watt Turbine *(230 V)*
1.100 Watt Abflusspumpe *(230 V)*

H 104,5 x B 37 x T 64 cm

55 l Fassungsvermögen

27,5 kg Gewicht

Erweitern Sie Ihren Monsun Turbo 2 mit passendem Zubehör

- Ablaufschlauch
- Vorabscheidertonne
- Saugschlauch
- Teleskopstange
- Filtersack
- Mulmabsaugglocke
- Dreieckabsaugbürste
- Saugbürste

Produktbild dient als Beispiel und zeigt die empfohlene Komplettausstattung

QR-Code scannen und
mehr über Taifun K Biturbo
+ Zubehör erfahren

Leistungsstark für Privat und Profi

- Für Anlagen mit starker Verschmutzung
- Automatische Behälterentleerung
- Hohe Reinigungsleistung bei geringem Stromverbrauch
- Leichte Handhabung, einfache Bedienbarkeit
- Kompatibel mit zahlreichen Zubehörteilen
- Robust und langlebig
- Leistungsstark auch beim Abpumpen *(bspw. Hochwasser)*

MANZKE VERSPRECHEN
5 JAHRE GARANTIE

Stark in der Leistung

Taifun K *Biturbo*

Der **Taifun K Biturbo** verfügt über identische Leistungsmerkmale wie der Tornado Biturbo, überzeugt jedoch zusätzlich mit einer **automatischen Behälterentleerung**. Sein Gehäuse ist etwas **handlicher** und somit bestens geeignet für den **professionellen und den privaten Einsatz.**

Diese Version des Biturbo ist vor allem dann empfehlenswert, wenn eine **zusätzliche Filtertechnik** zugeschaltet werden soll.

Ab 300 m³ große Teiche

20.000 l/Std. Ansaugleistung
255 mbar Unterdruck
2x 1.380 Watt Turbine *(230 V)*
1.600 Watt Edelstahlpumpe *(230 V)*

H 92 x B 48 x T 64 cm

65 l Fassungsvermögen

34 kg Gewicht

Erweitern Sie Ihren Taifun K Biturbo mit passendem Zubehör

- Ablaufschlauch
- Vorabscheidertonne
- Saugschlauch
- Teleskopstange
- Filtersack
- Mulmabsaugglocke
- Dreieckabsaugbürste
- Saugbürste

Produktbild dient als Beispiel und zeigt die empfohlene Komplettausstattung

QR-Code scannen und mehr über Tornado Biturbo + Zubehör erfahren

Kraftpaket für Privat und Profi

- Für Anlagen mit starker Verschmutzung
- Automatische Behälterentleerung durch Niveauregulierung
- Hohe Reinigungsleistung bei geringem Stromverbrauch
- Leichte Handhabung, einfache Bedienbarkeit
- Kompatibel mit zahlreichen Zubehörteilen
- Robust und langlebig
- Leistungsstark auch beim Abpumpen *(bspw. Hochwasser)*

MANZKE VERSPRECHEN
5 JAHRE GARANTIE

Kraftpaket für Profis

Tornado *Biturbo*

Der Schlammsauger **Tornado Biturbo** ist für die **professionelle Reinigung von Naturbädern** und **großen Teichen** entwickelt worden. Sein handgefertigter Korpus ist maximal robust und verfügt über **zwei leistungsstarke 1.380 Watt-Turbinen** und mit **90 l** den größten Auffangbehälter der Manzke-Schlammsauger-Modelle. Seine stabile Bodenplatte verleiht ihm auch auf unwegsamen Untergründen einen sicheren Stand, während die **Vollgummiräder** in jedem Gelände den Transport zum gewünschten Einsatzort ermöglichen. Damit ist er hervorragend für die gewerbliche Anwendung im Garten- und Landschaftsbau geeignet.

Ab 300 m³ große Teiche

20.000 l/Std. Ansaugleistung
255 mbar Unterdruck
2x 1.380 Watt Turbine *(230 V)*
1.600 Watt Edelstahlpumpe *(230 V)*

H 105 x B 62 x T 62 cm

90 l Fassungsvermögen

40 kg Gewicht

Erweitern Sie Ihren Tornado Biturbo mit passendem Zubehör

- Ablaufschlauch
- Vorabscheidertonne
- Saugschlauch
- Teleskopstange
- Filtersack
- Mulmabsaugglocke
- Dreieckabsaugbürste
- Saugbürste

Produktbild dient als Beispiel und zeigt die empfohlene Komplettausstattung

TORNADO

Entdecken Sie *Aufbau, Nutzung und Zubehör* **unserer Teichschlammsauger**

Einfach **den QR-Code** mit dem Smartphone scannen

Ein gründlich *sauberer Teich* im Handumdrehen

Unkomplizierte Anwendung und geringer Wartungsaufwand: Der Dolphin Teichroboter zählt zu den innovativsten Reinigungsgeräten und wurde speziell für das **vollautomatische Säubern** privater Schwimmteiche und öffentlicher Naturbäder konzipiert.

Mit seiner dreifach aktiven Bürstenbewegung entfernt er sanft und dennoch gründlich Schmutz und Algen. Sein **sensibler Abtastmechanismus** macht ihn selbst auf unebenen Böden zu einem verlässlichen und präzisen Helfer.

Ganz gleich, ob Sie Ihren Teich einmal monatlich oder wöchentlich reinigen lassen möchten: Die gewünschten Intervalle lassen sich leicht über den **Timer** einstellen.

Machen Sie Ihre Teichreinigung *noch effizienter*

QR-Code scannen und mehr über den Dolphin + Zubehör erfahren

Professioneller **Einsatz**

- Einsetzbar im Schwimmbereich von Naturpools
- Filterkasetten mit unterschiedlichen Schärfen reinigen das Wasser
- Erhält den gereinigten Zustand
- Automatisierte Reinigung
- Reinigung ohne Wasserverlust
- Unsere Empfehlung: Mit den Bürstenwalzen *(Artikelnummer 3018)* wird das beste Reinigungsergebnis erzielt *(nicht im Paket inbegriffen)*

Maximale **Sauberkeit**

Dolphin *Supreme Bio S*

Wenn Sie **zwischen den Reinigungsintervallen manuell nacharbeiten** möchten, ist der **Motorschrubber** schnell im Einsatz und trotz seiner enormen Leistung ein Leichtgewicht. Nachdem ein Schlammsauger die groben Ablagerungen in Ihrem Schwimmteich aufgenommen hat, entfernen Sie mit der bis zu **4,00 m ausziehbaren Teleskopstange** hartnäckige Beläge an Beckenwänden, Fliesen und Folien effizient. Dabei ist er der Motorschrubber freundlich zu allen Untergründen.

Bürsten und Pads machen selbst die Reinigung von Feldsteinen, Treppen, Terrassen und Fugen, von Glasdächern, Wintergärten, Wohnmobilen und Booten etc. möglich. Der integrierte Akku erlaubt ein komfortables Arbeiten und die flexible Nutzung **unabhängig vom Stromnetz**. Das Anschließen eines zusätzlichen Hochdruckreinigers ist nicht notwendig.



QR-Code scannen und mehr über den Motorschrubber + Zubehör erfahren

Flexible Nutzung

- Besonders leicht zu handhabendes Gerät mit geringem Gewicht
- Ideal für die Reinigung von Flächen mit 16,5 cm Arbeitsbreite
- Große Arbeitserleichterung durch motorisierte Bürste
- Umfassendes Zubehör für jede Gegebenheit
- Auch geeignet für Terrassenbeläge oder Glasdächer/-wände

Motor-schrubber

Wenn es *schnell* gehen muss

Wo jeder noch so starke Teichroboter klein bei gibt, kommt unsere Boden- und Wandfräse zum Einsatz. Mit ihr haben wir auf den Wunsch unserer Kunden reagiert und einen **Intensivreiniger für den Profi- und den Privatbereich** aufgenommen, der mit starker Leistung und **einfacher Handhabung** überzeugt. Nicht nur Böden und Wände von Gartenteichen und -pools lassen sich **ohne Kraftaufwand** von hartnäckigen Verschmutzungen befreien. Auch Fliesen und Granitplatten, auf denen sich ein massiver Biofilm abgelagert hat, werden im Handumdrehen sauber.

Hinweis

Für die Inbetriebnahme der Fräse wird ein **Hochdruckreiniger benötigt,** der nicht im Lieferumfang enthalten ist. Dieser sollte über eine Leistung zwischen 180 und 250 bar verfügen und für eine Fördermenge von 1000 l/Std. geeignet sein. Soll das Teichwasser parallel abgesaugt werden, ist dies mit dem Anschließen eines Teichschlammsaugers oder einer Teichpumpe problemlos möglich. Auch diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.



QR-Code scannen und mehr über die Boden- und Wandfräse + Zubehör erfahren

Intensives reinigen

- Für Böden und Wände unter Wasser geeignet
- Entfernt selbst die hartnäckigsten Beläge ohne Folien zu beschädigen
- Neue Produktentwicklung
- Nur für den Einsatz mit einem Hochdruckreinigers 180-250 bar geeignet, Fördermenge mindestens 1.000 l/Std.
- Nutzbar mit 50 mm Schläuchen zur direkten Absaugung

Boden- und Wandfräse

Stark und *sanft* zugleich

Manzke
TEICHTECHNIK

www.manzke-teichtechnik.de

Manzke Beton GmbH
Günter-Manzke-Allee 1
21397 Volkstorf

04137 814-03
info@manzke-teichtechnik.de